

يتم إنشاء متطلبات التطعيم في مدرسة ماساتشوستس تحت سلطة 105 CMR 220.000 تحصين الطلاب قبل القبول في المدرسة

تنطبق المتطلبات على جميع الطلاب بما في ذلك الأفراد من بلد آخر الذين يحضرون أو يزورون صفوف أو برامج تعليمية كجزء من برنامج الزيارات الأكاديمية أو التبادل. تنطبق المتطلبات على جميع الطلاب، حتى لو كان عمر أكثر من 18 سنة.

nt

مرحلة ما قبل المدرسة / Childcare

يجب أن يتم تحصين الحضور لمدة سنتين من العمر وفقاً لجدول التمني به للتحصين. تنطبق المتطلبات المدرجة في الجدول أدناه على جميع الحاضرين < 2 سنة. تنطبق هذه المتطلبات أيضاً على الأطفال في فصول ما قبل المدرسة التي تسمى K0 أو KI.

Hib	1-4 جرعات؛ يتم تحديد عدد الجرعات من قبل المنتج لقاح والعمر تبدأ سلسلة
DTaP	4 جرعات
شلل الأطفال	3 جرعات
التهاب الكبد B	3 جرعات؛ دليل مختبري على الحصانة المقبولة
Mmr	جرعة واحدة؛ يجب أن تعطى في أو بعد عيد ميلاد 1؛ دليل مختبري على الحصانة المقبولة
الحماق	جرعة واحدة؛ يجب أن تعطى في أو بعد عيد ميلاد 1؛ تاريخ موثوق به من جدري الماء * أو أدلة مختبرية على الحصانة المقبولة

NEW - متطلبات الأنفلونزا

أنفلونزا	جرعة واحدة؛ لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الأنفلونزا الحالية (يوليو-يونيو) يجب أن يتم تلقي سنوياً لأي شخص 6 أشهر من العمر أو أكثر بحلول 31 ديسمبر. يجب أن يكون الطلاب الجدد الذين يدخلون بين 1 يناير و 31 مارس قد تلقوا جرعة من اللقاح لموسم الأنفلونزا الحالي للدخول. اعتماداً على تاريخ التطعيم ضد الأنفلونزا للطفل، قد توصي ACIP جرعة ثانية من لقاح الأنفلونزا في نفس الموسم. في هذه الحالات، يوصى الجرعة الثانية ولكن غير مطلوب للدخول. معالجة الأسئلة حول الإنفاذ مع المستشار القانوني الخاص بك.
----------	--

متطلبات لقاح المكورات السحائية H (انظر الصفوف 7-10 و 11-12) تنطبق أيضاً على الطلاب المقيمين في الصفوف ما قبل K إلى 8 إذا كانت المدرسة تجمع بين هذه الدرجات في نفس المدرسة مثل الطلاب في الصفوف 9-12.

الإعفاءات الطبية (بيان من طبيب يفيد بأن اللقاح بطلان طبيياً للطالب) والإعفاءات الدينية (بيان من طالب، أو والد/ولي أمر إذا كان الطالب هو > 18 سنة من العمر، مشيراً إلى أن اللقاح ضد المعتقدات الدينية المخلصة) يجب أن يتم تجديدها سنوياً في بداية العام الدراسي.

\* تاريخ موثوق به من جدري الماء يتضمن تشخيص جدري الماء، أو تفسير وصف الوالدين / ولي الأمر من جدري الماء، من قبل طبيب، ممرضة ممارس، مساعد طبيب، أو المعين.

انظر الصفحات التالية للصفوف 7-10، K-6، الصفوف 11-12، والكلية (مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية)

الصفوف رياض الأطفال - 6

في الفصول الدراسية غير المصنفة، تنطبق متطلبات رياض الأطفال على جميع الطلاب  $\geq 5$  سنوات.

DTaP	5 جرعات; 4 جرعات مقبولة إذا أعطيت الجرعة الرابعة في أو بعد عيد ميلاد 4. DT غير مقبول إلا مع رسالة تفيد مواعيد طبية لDTaP
شلل الأطفال	4 جرعات; يجب إعطاء الجرعة الرابعة في أو بعد عيد ميلاد 4 و < 6 أشهر بعد الجرعة السابقة، أو مطلوب جرعة الخامسة. 3 جرعات مقبولة إذا أعطيت الجرعة الثالثة في أو بعد عيد ميلاد 4 و < 6 أشهر بعد الجرعة السابقة
التهاب الكبد B	3 جرعات; دليل مختبري على الحصانة المقبولة
Mmr	2 جرعات; يجب إعطاء الجرعة الأولى في أو بعد عيد ميلاد 1 والجرعة الثانية يجب أن تعطى < 28 يوماً بعد الجرعة الأولى; دليل مختبري على الحصانة المقبولة
الحماق	2 جرعات; يجب إعطاء الجرعة الأولى في أو بعد عيد ميلاد 1 والجرعة الثانية يجب أن تعطى < 28 يوماً بعد الجرعة الأولى; تاريخ موثوق به من جدري الماء * أو أدلة مختبرية على الحصانة المقبولة

NEW - متطلبات الأنفلونزا

إنفلونزا	جرعة واحدة؛ لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الأنفلونزا الحالية (يوليو-يونيو) يجب أن يتم تلقي سنوياً بحلول 31 ديسمبر. يجب أن يكون الطلاب الجدد الذين يدخلون بين 1 يناير و 31 مارس قد تلقوا جرعة من اللقاح لموسم الإنفلونزا الحالي للدخول. اعتماداً على تاريخ التطعيم ضد الإنفلونزا للطفل، قد توصي ACIP جرعة ثانية من لقاح الإنفلونزا في نفس الموسم. في هذه الحالات، يوصى الجرعة الثانية ولكن غير مطلوبة لدخول المدرسة.
----------	--

§ معالجة الأسئلة حول الإنفاذ مع المستشار القانوني الخاص بك. ويجري إنفاذ متطلبات المدارس على المستوى المحلي.

متطلبات لقاح المكورات السحائية (انظر الصفين 7-10 و 11-12) تنطبق أيضاً على الطلاب المقيمين في الصفوف ما قبل K إلى 8 إذا كانت المدرسة تجمع بين هذه الدرجات في نفس المدرسة مثل الطلاب في الصفوف 9-12.

الإعفاءات الطبية (بيان من طبيب يفيد بأن اللقاح بطلان طبيًا للطالب) والإعفاءات الدينية (بيان من طالب، أو والد/ولي أمر إذا كان الطالب هو > 18 سنة من العمر، مشيراً إلى أن اللقاح ضد المعتقدات الدينية المخلصة) يجب أن يتم تجديده سنوياً في بداية العام الدراسي.

\* تاريخ موثوق به من جدري الماء يتضمن تشخيص جدري الماء، أو تفسير وصف الوالدين / ولي الأمر من جدري الماء، من قبل طبيب، ممرضة ممارس، مساعد الطبيب، أو مصمم.

انظر الصفحات التالية للصفوف 7-10، والصفوف 11-12، والكلية (مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية)

تنطبق المتطلبات على جميع الطلاب بما في ذلك الأفراد من بلد آخر الذين يحضرون أو يزورون صفوف أو برامج تعليمية كجزء من برنامج الزيارات الأكاديمية أو التبادل. تنطبق المتطلبات على جميع الطلاب، حتى لو كان عمر أكثر من 18 سنة.

الصفوف 7-12+

في الفصول الدراسية غير المصنفة، تنطبق متطلبات الصف السابع على جميع الطلاب على 12 سنة.

Tdap	جرعة واحدة؛ وتاريخ سلسلة DTaP الأولية أو العمر المناسب للحاق بالركب التطعيم. يمكن حساب Tdap المعطى في 7 سنوات ، ولكن يوصى بجرعة في سن 11-12 إذا تم إعطاء Tdap في وقت سابق كجزء من جدول اللقاح بالركب. وينبغي أن تعطى Td أو Tdap إذا كان قد تم < 10 سنوات منذ Tdap الماضي
ثلاث الاطفال	4 جرعات؛ يجب إعطاء الجرعة الرابعة في أو بعد عيد ميلاد 4 و < 6 أشهر بعد الجرعة السابقة، أو مطلوب جرعة الخامسة. 3 جرعات مقبولة إذا أعطيت الجرعة الثالثة في أو بعد عيد ميلاد 4 و < 6 أشهر بعد الجرعة السابقة
التهاب الكبد B	3 جرعات؛ دليل مختبري على الحصانة مقبولة. 2 جرعتين من HepB على أو بعد 18 سنة من العمر مقبولة
Mmr	2 جرعات؛ يجب إعطاء الجرعة الأولى في أو بعد عيد ميلاد 1 والجرعة الثانية يجب أن تعطى < 28 يوماً بعد الجرعة الأولى؛ دليل مختبري على الحصانة المقبولة
الحماق	2 جرعات؛ يجب إعطاء الجرعة الأولى في أو بعد عيد ميلاد 1 والجرعة الثانية يجب أن تعطى < 28 يوماً بعد الجرعة الأولى؛ تاريخ موثوق به من جدرى الماء * أو أدلة مختبرية على الحصانة مقبولة

#### NEW - متطلبات الأنفلونزا

الأنفلونزا	جرعة واحدة؛ لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الأنفلونزا الحالية (يوليو-يونيو) يجب أن يتم تلقي سنوياً بحلول 31 ديسمبر. يجب أن يكون الطلاب الجدد الذين يدخلون بين 1 يناير و 31 مارس قد تلقوا جرعة من اللقاح لموسم الإنفلونزا الحالي للدخول.
------------	---

#### NEW - متطلبات المكورات السحائية

الصف السابع	جرعة واحدة؛ 1 جرعة MenACWY (سابقاً MCV4) المطلوبة. لا يلزم لقاح المكورات السحائية B ولا يفى بهذا الشرط.
الصف 11*	2 جرعات؛ يجب إعطاء الجرعة الثانية من 16 و < 8 أسابيع بعد الجرعة السابقة ( MCV4 سابقاً) أو بعد عيد ميلاد 16. جرعة واحدة مقبولة إذا أعطيت في أو بعد عيد ميلاد 16. لا يلزم لقاح المكورات السحائية B ولا يفى بهذا الشرط.

#### جدول المرحلة في جدول اللقاحات المكورات السحائية

	2021-2020	2022-2021	2023-2022	2024-2023
1 جرعة ميناكوي	الصف السابع	الصفوف من 7 إلى 8	الصفوف 7-9	الصفوف 7-10
2 جرعات ميناكوي	الصف 11	الصفوف 11-12	الصفوف 11-12	الصفوف 11-12

§ معالجة الأسئلة حول الإنفاذ مع المستشار القانوني الخاص بك. ويجري إنفاذ متطلبات المدارس على المستوى المحلي.

الإعفاءات الطبية (بيان من طبيب يفيد بأن اللقاح بطلان طبيياً للطالب) والإعفاءات الدينية (بيان من طالب، أو والد/ولي أمر إذا كان الطالب هو > 18 سنة من العمر، مشيراً إلى أن اللقاح ضد المعتقدات الدينية المخلصة) يجب أن يتم تجديده سنوياً في بداية العام الدراسي.

\* تاريخ موثوق به من جدرى الماء يتضمن تشخيص جدرى الماء، أو تفسير وصف الوالدين / ولي الأمر من جدرى الماء، من قبل طبيب،

تنطبق المتطلبات على جميع الطلاب بما في ذلك الأفراد من بلد آخر الذين يحضرون أو يزورون صفوف أو برامج تعليمية كجزء من برنامج الزيارات الأكاديمية أو التبادل. تنطبق المتطلبات على جميع الطلاب، حتى لو كان عمر أكثر من 18 سنة.

كلية (Institutions ما بعد المرحلة الثانوية)\*\*ر

تنطبق المتطلبات على جميع طلاب الدراسات الجامعية والدراسات العليا بدوام كامل تحت سن 30 عامًا وجميع طلاب العلوم الصحية بدوام كامل وجزئي. تنطبق متطلبات المكورات السحائية على المجموعة المحددة في الجدول أدناه.

Tdap	جرعة واحدة؛ وتاريخ سلسلة DTaP الأولية أو العمر المناسب للحاق بالركب التطعيم. يمكن حساب Tdap المعطى في 7 سنوات ، ولكن يوصى بجرعة في سن 11-12 إذا تم إعطاء Tdap في وقت سابق كجزء من جدول اللقاح بالركب. وينبغي أن تعطى Td أو Tdap إذا كان < 10 سنوات منذ Tdap.
التهاب الكبد B	3 جرعات؛ الأدلة المخبرية على الحصانة المقبولة؛ 2 جرعتين من HepB من Heplisav-B تعطى على أو بعد 18 سنة من العمر مقبولة
Mmr	2 جرعات؛ يجب إعطاء الجرعة الأولى في أو بعد عيد ميلاد 1 والجرعة الثانية يجب أن تعطى < 28 يوما بعد الجرعة الأولى؛ دليل مختبري على الحصانة مقبولة. الولادة في الولايات المتحدة قبل عام 1957 مقبولة فقط لطلاب العلوم غير الصحية
الحمق	2 جرعات؛ يجب إعطاء الجرعة الأولى في أو بعد عيد ميلاد 1 والجرعة الثانية يجب أن تعطى < 28 يوما بعد الجرعة الأولى؛ تاريخ موثوق به من جدي الماء * أو أدلة مختبرية على الحصانة مقبولة. الولادة في الولايات المتحدة قبل عام 1980 مقبولة فقط لطلاب العلوم غير الصحية
المكورات السحائية	جرعة واحدة؛ 1 جرعة MenACWY (سابقا MCV4) اللازمة لجميع الطلاب بدوام كامل 21 سنة من العمر أو أقل. يجب أن تكون جرعة لقاح MenACWY قد وردت في أو بعد عيد ميلاد الطالب 16. الجرعات التي وردت في سن أصغر لا تحسب لهذا الشرط. قد يرفض الطلاب لقاح MenACWY بعد قراءة وتوقيع معلومات المكورات السحائية MDPH و نموذج الإعفاء المقدم من قبل مؤسستهم. لقاح المكورات السحائية B غير مطلوب ولا يفي بهذا الشرط

#### NEW - متطلبات الأنفلونزا

الأنفلونزا	جرعة واحدة؛ لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الأنفلونزا الحالية (يوليو-يونيو) يجب أن يتم تلقي سنويا بحلول 31 ديسمبر. يجب أن يكون الطلاب الجدد الذين يدخلون بين 1 يناير و 31 مارس قد تلقوا جرعة من اللقاح لموسم الأنفلونزا الحالي للدخول.
------------	--

§ معالجة الأسئلة حول الإنفاذ مع المستشار القانوني الخاص بك. ويجري إنفاذ متطلبات المدارس على المستوى المحلي.

\*\* تنطبق متطلبات التحصين على جميع الطلاب الذين يحضرون أي فصول أو أنشطة في الحرم الجامعي، ولو لمرة واحدة. إذا كانت جميع التعليمات والأنشطة بعيدة ولن يكون الطالب في الحرم الجامعي شخصيًا ، فلن تنطبق المتطلبات. إذا عاد الطالب إلى الحرم الجامعي فعليًا، فسيحتاج إلى الامتثال لهذا الشرط

+الإعفاءات الطبية (بيان من طبيب يفيد بأن اللقاح بطلان طبيًا للطالب) والإعفاءات الدينية (بيان من طالب، أو والد/ ولي أمر إذا كان الطالب يبلغ من العمر 18 عامًا، مع ذكر أن اللقاح ضد المعتقدات الدينية الصادقة) يجب أن يتم تجديده سنويًا في بداية العام الدراسي.

\* تاريخ موثوق به من جدي الماء يتضمن تشخيص جدي الماء، أو تفسير وصف الوالدين / ولي الأمر من جدي الماء، من قبل طبيب، ممرضة ممارس، مساعد الطبيب، أو مصمم.