

# Requisitos de Inmunización Escolar de Massachusetts 2020-2021 (Spanish)

Los requisitos de inmunización escolar de Massachusetts se crean bajo la autoridad de 105 CMR 220.000  
Inmunización de estudiantes antes de la admisión a la escuela

**Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluidas las personas de otro país que asisten o visitan clases o programas educativos como parte de un programa de visitas académicas o intercambio. Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluso si son mayores de 18 años.**

## Cuidado de niños/Preescolar\*

Los asistentes <2 años deben ser inmunizados para su edad de acuerdo con el Programa de Inmunización Recomendado por la ACIP. Los requisitos enumerados en la siguiente tabla se aplican a todos los asistentes >2 años. Estos requisitos también se aplican a los niños en clases preescolares llamadas K0 o K1. \_\_\_\_

Hib	<b>1-4 dosis;</b> el número de dosis se determina por el producto de la vacuna y la edad comienza la serie
Dtap	<b>4 dosis</b>
Poliomielitis	<b>3 dosis</b>
Hepatitis B	<b>3 dosis;</b> pruebas de laboratorio de inmunidad aceptable
MMR	<b>1 dosis;</b> debe ser dado en o después del 1 <sup>er</sup> cumpleaños; pruebas de laboratorio de inmunidad aceptable
Varicela	<b>1 dosis;</b> debe ser dado en o después del 1 <sup>er</sup> cumpleaños; un historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable

## NUEVO - Requisito de gripe

Gripe	<p>1 dosis; la vacuna antigripal estacional para la actual temporada de gripe (julio-junio) debe recibirse anualmente para cualquier persona de 6 meses de edad o más antes del 31 de diciembre. Los nuevos estudiantes que entren entre el 1 de enero y el 31 de marzo deben haber recibido una dosis de vacuna para la actual temporada de gripe para la entrada.</p> <p>Dependiendo de la historia de vacunación contra la gripe del niño, ACIP puede recomendar una segunda dosis de vacuna contra la gripe en la misma temporada. En estos casos, se recomienda la segunda dosis, pero no es necesaria para la entrada.</p>
-------	--

\* Aborde preguntas sobre la aplicación de la ley con su asesor legal.

Los requisitos de la vacuna meningocócica de la U (ver Grados 7-10 y 11-12) también se aplican a los estudiantes residenciales en Grados Pre-K a 8 si la escuela combina estos grados en la misma escuela que los estudiantes en los grados 9-12.

tSecreciones médicas (declaración de un médico que indique que una vacuna está médicamente contraindicada para un estudiante) y exenciones religiosas (declaración de un estudiante, o padre/tutor si el estudiante tiene <18 años de edad, afirmando que una vacuna está en contra de las creencias religiosas sinceramente retenidas) deben renovarse anualmente al comienzo del año escolar.

\*Una historia confiable de varicela incluye un diagnóstico de varicela, o la interpretación de la descripción de los padres/tutores de la varicela, por un médico, profesional de enfermería, asistente médico o designado.

Consulte las páginas siguientes para los grados K-6, 7-10, grados 11-12 y universidad (instituciones postsecundarias)

# Requisitos de Inmunización Escolar de Massachusetts 2020-2021

## Grados Kindergarten - 6

En las aulas no calificadas, los requisitos de Kindergarten se aplican a todos los estudiantes >5 años.

Dtap	5 dosis; 4 dosis son aceptables si la cuarta dosis se administra en o después del 4º cumpleaños. DT sólo es aceptable con una carta que indique una contraindicación médica a DTaP
Poliomielitis	4 dosis; la cuarta dosis debe administrarse en o después del 4º cumpleaños y >6 meses después de la dosis anterior, o se requiere una quinta dosis. 3 dosis son aceptables si la tercera dosis se administra en o después del 4º cumpleaños y >6 meses después de la dosis anterior
Hepatitis B	3 dosis; pruebas de laboratorio de inmunidad aceptable
MMR	2 dosis; primera dosis debe administrarse en o después del 1er cumpleaños y la segunda dosis debe administrarse >28 días después de la primera dosis; pruebas de laboratorio de inmunidad aceptable
Varicela	2 dosis; primera dosis debe administrarse en o después del 1er cumpleaños y la segunda dosis debe administrarse >28 días después de la primera dosis; un historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable

## NUEVO - Requisito de gripe

Gripe	<b>1 dosis;</b> vacuna antigripal estacional para la actual temporada de gripe (julio-junio) debe recibirse anualmente antes del 31 de diciembre. Los nuevos estudiantes que entren entre el 1 de enero y el 31 de marzo deben haber recibido una dosis de vacuna para la actual temporada de gripe para la entrada. Dependiendo de la historia de vacunación contra la gripe del niño, ACIP puede recomendar una segunda dosis de vacuna contra la gripe en la misma temporada. En estos casos, se recomienda la segunda dosis, pero no es necesaria para la entrada en la escuela.
-------	---

\* Aborde preguntas sobre la aplicación de la ley con su asesor legal. Los requisitos escolares se aplican a nivel local.

Los requisitos de la vacuna meningocócica de la U (ver Grados 7-10 y 11-12) también se aplican a los estudiantes residenciales en Grados Pre-K a 8 si la escuela combina estos grados en la misma escuela que los estudiantes en los grados 9-12.

Exenciones médicas (declaración de un médico que indique que una vacuna está médicamente contraindicada para un estudiante) y las exenciones religiosas (declaración de un estudiante, o padre/tutor si el estudiante tiene <18 años de edad, afirmando que una vacuna está en contra de las creencias religiosas sinceramente retenidas) deben renovarse anualmente al comienzo del año escolar.

\* Una historia confiable de varicela incluye un diagnóstico de varicela, o la interpretación de la descripción de los padres/tutores de la varicela, por un médico, profesional de enfermería, asistente médico o designado.

Consulte las páginas siguientes para los grados 7-10, 11-12 y la universidad (instituciones postsecundarias)

# Requisitos de Inmunización Escolar de Massachusetts 2020-20215

Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluidas las personas de otro país que asisten o visitan clases o programas educativos como parte de un programa de visitas académicas o intercambio. Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluso si son mayores de 18 años.

## Grados 7-12<sup>t</sup>

En las aulas no calificadas, los requisitos de Grado 7 se aplican a todos los estudiantes >12 años. \_\_\_\_\_

Tdap	<b>1 dosis;</b> y la historia de la serie primaria DTaP o la vacunación adecuada para la captura. Tdap administrado a >7 años puede ser contado, pero se recomienda una dosis a la edad de 11-12 si Tdap se dio antes como parte de un calendario de captura. Td o Tdap deben administrarse si han pasado <10 años desde el pasado Tdap
Poliomielitis	<b>4 dosis;</b> la cuarta dosis debe administrarse en o después del 4 <sup>o</sup> cumpleaños y >6 meses después de la dosis anterior, o se requiere una quinta dosis. 3 dosis son aceptables si la tercera dosis se administra en o después del 4 <sup>o</sup> cumpleaños y >6 meses después de la dosis anterior
Hepatitis B	<b>3 dosis;</b> evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable. 2 dosis de Heplisav-B dadas en o después de 18 años de edad son aceptables
MMR	<b>2 dosis;</b> primera dosis debe administrarse en o después del 1 <sup>er</sup> cumpleaños y la segunda dosis debe administrarse >28 días después de la primera dosis; pruebas de laboratorio de inmunidad aceptable
Varicela	<b>2 dosis;</b> primera dosis debe administrarse en o después del 1 <sup>er</sup> cumpleaños y la segunda dosis debe administrarse >28 días después de la primera dosis; un historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable

## NUEVO - Requisito de gripe

Gripe	1 dosis; vacuna antigripal estacional para la actual temporada de gripe (julio-junio) debe recibirse anualmente antes del 31 de diciembre. Los nuevos estudiantes que entren entre el 1 de enero y el 31 de marzo deben haber recibido una dosis de vacuna para la actual temporada de gripe para la entrada.
-------	---

## NUEVO - Requisitos meningocócicas

Grado 7	<b>1 dosis;</b> 1 dosis MenACWY (anteriormente MCV4) requerida. La vacuna meningocócica B no es necesaria y no cumple con este requisito.
Grado 11*	<b>2 dosis;</b> segunda dosis MenACWY (anteriormente MCV4) debe administrarse en o después del 16 <sup>o</sup> cumpleaños y > 8 semanas después de la dosis anterior. 1 dosis es aceptable si se dio en o después del 16 cumpleaños. La vacuna meningocócica B no es necesaria y no cumple con este requisito.

## Horario de entrada gradual de la vacuna meningocócica

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1 Dosis MenACWY	Grado 7	Grados 7-8	Grados 7-9	Grados 7-10
2 dosis MenACWY	Grado 11	Grados 11-12	Grados 11-12	Grados 11-12

\* Aborde preguntas sobre la aplicación de la ley con su asesor legal. Los requisitos escolares se aplican a nivel local.

+Exenciones médicas (declaración de un médico que indica que una vacuna está médicamente contraindicada para un estudiante) y exenciones religiosas (declaración de un estudiante, o padre/tutor si el estudiante tiene <18 años de edad, afirmando que una vacuna está en contra de las creencias religiosas sinceramente retenidas) deben renovarse anualmente al comienzo del año escolar.

\* Una historia confiable de varicela incluye un diagnóstico de varicela, o la interpretación de la descripción de los padres/tutores de la varicela, por un médico, profesional de enfermería, asistente médico o designado.

<sup>t</sup> Los estudiantes que tienen 15 años en el grado 11 cumplen hasta que cumplen 16 años.

# Requisitos de Inmunización Escolar de Massachusetts 2020-2021

Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluidas las personas de otro país que asisten o visitan clases o programas educativos como parte de un programa de visitas académicas o intercambio. Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluso si son mayores de 18 años.

## Colegio (Postsecundaria Instituciones)\*\*+

Los requisitos se aplican a todos los estudiantes de pregrado y posgrado a tiempo completo menores de 30 años de edad y a todos los estudiantes de ciencias de la salud a tiempo completo y parcial. Los requisitos meningocócicos se aplican al grupo especificado en la tabla siguiente.

Tdap	1 dosis; y la historia de una serie primaria DTaP o la vacunación adecuada para ponerse al día. Tdap administrado a >7 años puede ser contado, pero se recomienda una dosis a la edad de 11-12 si Tdap se dio antes como parte de un calendario de captura. Td o Tdap deben administrarse si han pasado 10 años desde Tdap.
Hepatitis B	3 dosis; evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable; 2 dosis de Heplisav-B dadas en o después de 18 años de edad son aceptables
MMR	2 dosis; primera dosis debe administrarse en o después del 1er cumpleaños y la segunda dosis debe administrarse >28 días después de la primera dosis; evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable. Nacimiento en los EE.UU. antes de 1957 aceptable sólo para estudiantes de ciencias no saludables
Varicela	2 dosis; primera dosis debe administrarse en o después del 1er cumpleaños y la segunda dosis debe administrarse >28 días después de la primera dosis; un historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad aceptable. Nacimiento en los EE.UU. antes de 1980 aceptable sólo para
Meningocócica	1 dosis; 1 dosis MenACWY (anteriormente MCV4) requerida para todos los estudiantes de tiempo completo de 21 años de edad o menos. La dosis de la vacuna MenACWY debe haber sido recibida en o después del 16 cumpleaños del estudiante. Las dosis recibidas a edades más tempranas no cuentan para este requisito. Los estudiantes pueden rechazar la vacuna MenACWY después de haber leído y firmado el <u>Formulario de Información y Exención Meningocócica de MDPH</u> proporcionado por su institución. La vacuna meningocócica B no es necesaria y no cumple con este requisito

## NUEVO - Requisito de gripe

Gripe	1 dosis; vacuna antigripal estacional para la actual temporada de gripe (julio-junio) debe recibirse anualmente antes del 31 de diciembre. Los nuevos estudiantes que entren entre el 1 de enero y el 31 de marzo deben haber recibido una dosis de vacuna para la actual temporada de gripe para la entrada.
-------	---

\* Aborde preguntas sobre la aplicación de la ley con su asesor legal. Los requisitos escolares se aplican a nivel local.

\*\* Los requisitos de inmunización se aplican a todos los estudiantes que asisten a cualquier clase o actividad en el campus, incluso una vez. Si todas las enseñanzas y actividades son remotas y el estudiante nunca estará en el campus en persona, los requisitos no se aplicarían. Si un estudiante regresa físicamente al campus, tendrá que cumplir con este requisito

†Secreciones médicas (declaración de un médico que indique que una vacuna está médicamente contraindicada para un estudiante) y exenciones religiosas (declaración de un estudiante, o padre/tutor si el estudiante tiene <18 años de edad, afirmando que una vacuna está en contra de las creencias religiosas sinceramente retenidas) deben renovarse anualmente al comienzo del año escolar.

\* Una historia confiable de varicela incluye un diagnóstico de varicela, o la interpretación de la descripción de los padres/tutores de la varicela, por un médico, profesional de enfermería, asistente médico o designado.