

Requisitos de imunização da escola de Massachusetts 2020-2021[§]

Os requisitos de imunização escolar de Massachusetts são criados sob autoridade de 105 CMR 220.000

Imunização de alunos antes da admissão na escola

(Portuguese)

Os requisitos se aplicam a todos os alunos, incluindo indivíduos de outro país que frequentam ou visitam aulas ou programas educacionais como parte de um programa acadêmico de visitação ou intercâmbio. Os requisitos se aplicam a todos os alunos, mesmo que maiores de 18 anos.

"f)t

Creche/Pré-escola

Os participantes <2 anos devem ser imunizados para a idade de acordo com o Calendário de Vacinação Recomendado da ACIP. Os requisitos listados na tabela abaixo aplicam-se a todos os participantes >2 anos. Esses requisitos também se aplicam a crianças em classes pré-escolares chamadas K0 ou K1.

Hib	1-4 doses; o número de doses é determinado pelo produto da vacina e a idade da série começa
Dtap	4 doses
Pólio	3 doses
Hepatite B	3 doses; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Mmr	1 dose; deve ser dado no ou após o 1º aniversário; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Varicela	1 dose; deve ser dado no ou após o 1º aniversário; uma história confiável de varicela* ou evidência laboratorial de imunidade aceitável

NOVO - Exigência de Influenza

Gripe	1 dose; a vacina contra a gripe sazonal para a atual temporada de gripe (julho-junho) deve ser recebida anualmente para qualquer pessoa com 6 meses ou mais até ^{31 de dezembro} . Novos estudantes que ingressaram entre 1º de janeiro e ^{31 de} março devem ter recebido uma dose de vacina para a atual temporada de gripe para entrada. Dependendo do histórico de vacinação contra a gripe da criança, a ACIP pode recomendar uma segunda dose de vacina contra gripe na mesma estação. Nestes casos, recomenda-se a segunda dose, mas não é necessária para entrada.
-------	---

§ Tire dúvidas sobre a aplicação junto ao seu advogado.

II Os requisitos de vacina meningocócica (ver notas 7-10 e 11-12) também se aplicam a estudantes residenciais nas séries Pré-K a 8 se a escola combinar essas notas na mesma escola que os alunos das séries 9-12.

isenções tMedical (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamento contraindicada para um aluno) e isenções religiosas (declaração de um aluno, ou pai/responsável se o aluno tiver <18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

* Um histórico confiável de varicela inclui um diagnóstico de varicela, ou interpretação da descrição dos pais/responsáveis da varicela, por um médico, enfermeiro, assistente médico ou designado.

Veja as páginas a seguir para as notas K-6, 7-10, Notas 11-12 e Faculdade (Instituições Postsecondary)

Requisitos de imunização da escola de Massachusetts 2020-20215

Ensino infantil - 6[^]

Em salas de aula não graduadas, os requisitos do Jardim de Infância se aplicam a todos os alunos de 5 anos.

Dtap	5 doses; 4 doses são aceitáveis se a quarta dose for dada ou após o 4 ^o aniversário. DT só é aceitável com uma carta declarando uma contraindicação médica ao DTaP
Pólio	4 doses; quarta dose deve ser dada no ou após o 4 ^o aniversário e >6 meses após a dose anterior, ou uma quinta dose é necessária. 3 doses são aceitáveis se a terceira dose for dada ou após o 4 ^o aniversário e >6 meses após a dose anterior
Hepatite B	3 doses; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Mmr	2 doses; a primeira dose deve ser dada após o 1 ^o aniversário e a segunda dose deve ser dada >28 dias após a primeira dose; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Varicela	2 doses; a primeira dose deve ser dada no ou após o aniversário ^{15^o} e a segunda dose deve ser dada >28 dias após a primeira dose; uma história confiável de varicela* ou evidência laboratorial de imunidade aceitável

NOVO - Exigência de Influenza

Gripe	1 dose; a vacina contra a gripe sazonal para a atual temporada de gripe (julho-junho) deve ser recebida anualmente até ^{31 de dezembro} . Novos estudantes que ingressaram entre 1 ^o de janeiro e ^{31 de março} devem ter recebido uma dose de vacina para a atual temporada de gripe para entrada. Dependendo do histórico de vacinação contra a gripe da criança, a ACIP pode recomendar uma segunda dose de vacina contra gripe na mesma estação. Nestes casos, recomenda-se a segunda dose, mas não é necessária para a entrada na escola.
-------	---

§ Tire dúvidas sobre a aplicação junto ao seu advogado. Os requisitos escolares são aplicados em nível local.

Os requisitos de vacina meningocócica da U (ver notas 7-10 e 11-12) também se aplicam a estudantes residenciais nas séries Pré-K a 8 se a escola combinar essas notas na mesma escola que os alunos das séries 9-12.

Isenções fMedical (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamento contraindicado para um aluno) e isenções religiosas (declaração de um aluno, ou pai/responsável se o aluno tiver <18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

* Um histórico confiável de varicela inclui um diagnóstico de varicela, ou interpretação da descrição dos pais/responsáveis da varicela, por um médico, enfermeiro, assistente médico ou designado.

Veja as páginas a seguir para as notas 7-10, Notas 11-12 e Faculdade (Instituições Postsecondary)

Requisitos de imunização da escola de Massachusetts 2020-2021[§]

Os requisitos se aplicam a todos os alunos, incluindo indivíduos de outro país que frequentam ou visitam aulas ou programas educacionais como parte de um programa acadêmico de visitação ou intercâmbio. Os requisitos se aplicam a todos os alunos, mesmo que maiores de 18 anos.

Notas 7 — 12T

Em salas de aula não graduadas, os requisitos do 7º ano se aplicam a todos os alunos >12 anos.

Dtpa	1 dose; e histórico de DTaP série primária ou idade apropriada vacinação. Tdap dado a >7 anos pode ser contado, mas uma dose aos 11-12 anos é recomendada se Tdap foi dado mais cedo como parte de um cronograma de vacinação. Td ou Tdap devem ser dados se tiver sido >10 anos desde o último Tdap
Pólio	4 doses; quarta dose deve ser dada no ou após o 4º aniversário e >6 meses após a dose anterior, ou uma quinta dose é necessária. 3 doses são aceitáveis se a terceira dose for dada ou após o 4º aniversário e >6 meses após a dose anterior
Hepatite B	3 doses; evidência laboratorial de imunidade aceitável. 2 doses de Heplisav-B dadas sobre ou após os 18 anos de idade são aceitáveis
Mmr	2 doses; a primeira dose deve ser dada após o 1º aniversário e a segunda dose deve ser dada >28 dias após a primeira dose; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Varicela	2 doses; a primeira dose deve ser dada após o 1º aniversário e a segunda dose deve ser dada >28 dias após a primeira dose; uma história confiável de catapora ou evidência laboratorial de imunidade aceitável

NOVO - Exigência de Influenza

Gripe	1 dose; a vacina contra a gripe sazonal para a atual temporada de gripe (julho-junho) deve ser recebida anualmente até ^{31 de dezembro} . Novos estudantes que ingressaram entre 1º de janeiro e ^{31 de} março devem ter recebido uma dose de vacina para a atual temporada de gripe para entrada.
-------	--

NOVO - Requisitos meningocócicos

Grau 7	1 dose; 1 dose MenACWY (anteriormente MCV4) necessária. A vacina meningocócica B não é necessária e não atende a essa exigência.
Grau 11*	2 doses; segunda dose MenACWY (anteriormente MCV4) deve ser dada no ou após o 16º aniversário e > 8 semanas após a dose anterior. 1 dose é aceitável se foi dada no ou após o 16º aniversário. A vacina meningocócica B não é necessária e não atende a essa exigência.

Calendário de fase de fase da vacina meningocócica

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1 Dose MenACWY	Grau 7	Notas 7-8	Notas 7-9	Notas 7-10
2 doses MenACWY	Grau 11	Notas 11-12	Notas 11-12	Notas 11-12

§ Tire dúvidas sobre a aplicação junto ao seu advogado. Os requisitos escolares são aplicados em nível local.

isenções tMedical (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamento contraindicada para um aluno) e isenções religiosas (declaração de um aluno, ou pai/responsável se o aluno tiver <18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

Requisitos de imunização da escola de Massachusetts 2020-2021[§]

Os requisitos se aplicam a todos os alunos, incluindo indivíduos de outro país que frequentam ou visitam aulas ou programas educacionais como parte de um programa acadêmico de visitação ou intercâmbio. Os requisitos se aplicam a todos os alunos, mesmo que maiores de 18 anos.

Faculdade (Instituições Instituições Secundárias)ii

Os requisitos se aplicam a todos os estudantes de graduação e pós-graduação em tempo integral com menos de 30 anos e todos os estudantes de ciências da saúde em tempo integral e meio período. Os requisitos meningocócicos aplicam-se ao grupo especificado na tabela abaixo.

Dtpa	1 dose; e histórico de uma série primária DTaP ou vacinação adequada para a idade. Tdap dado a >7 anos pode ser contado, mas uma dose aos 11-12 anos é recomendada se Tdap foi dado mais cedo como parte de um cronograma de vacinação. Td ou Tdap devem ser dados se tiver sido >10 anos desde Tdap.
Hepatite B	3 doses; evidência laboratorial de imunidade aceitável; 2 doses de Heplisav-B dadas sobre ou após os 18 anos de idade são aceitáveis
Mmr	2 doses; a primeira dose deve ser dada após o 1º aniversário e a segunda dose deve ser dada >28 dias após a primeira dose; evidência laboratorial de imunidade aceitável. Nascimento nos EUA antes de 1957 aceitável apenas para estudantes de ciências não-saudáveis
Varicela	2 doses; a primeira dose deve ser dada após o 1º aniversário e a segunda dose deve ser dada >28 dias após a primeira dose; uma história confiável de cataporaiiii ou evidência laboratorial de imunidade aceitável. Nascimento nos EUA antes de 1980 aceitável apenas para estudantes de ciências não-
Meningocócica	1 dose; 1 dose MenACWY (antiga MCV4) necessária para todos os estudantes em tempo integral com 21 anos ou mais. A dose da vacina MenACWY deve ter sido recebida no dia ¹⁶ ou após o ^{16º} aniversário do aluno. As doses recebidas em idades mais jovens não contam para essa exigência. Os estudantes podem recusar a vacina MenACWY depois de ler e assinar o <u>Formulário de Informação Meningocócica e Renúncia do MDPH</u> fornecido por sua instituição. Vacina meningocócica B não é necessária e não atende a essa exigência

NOVO - Exigência de Influenza

Gripe	1 dose; a vacina contra a gripe sazonal para a atual temporada de gripe (julho-junho) deve ser recebida anualmente até ³¹ de dezembro. Novos estudantes que ingressaram entre 1º de janeiro e ³¹ de março devem ter recebido uma dose de vacina para a atual temporada de gripe para entrada.
-------	---

§ Tire dúvidas sobre a aplicação junto ao seu advogado. Os requisitos escolares são aplicados em nível local.

** Os requisitos de imunização se aplicam a todos os alunos que frequentam qualquer aula ou atividade no campus, mesmo uma vez. Se todas as instruções e atividades forem remotas e o aluno nunca estiver no campus pessoalmente, os requisitos não se aplicarão. Se um aluno retornar fisicamente ao campus, ele precisaria cumprir essa exigência

isenções tMedical (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamento contraindicada para um aluno) e isenções religiosas (declaração de um aluno, ou pai/responsável se o aluno tiver <18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

i Um histórico confiável de varicela inclui um diagnóstico de varicela, ou interpretação da descrição dos pais/responsáveis da varicela, por um médico, enfermeiro, assistente médico ou designado.

^l Os alunos que têm 15 anos no 11º ano estão em conformidade até completarem 16 anos.

médico, enfermeiro, assistente médico ou designado.

iii Uma história confiável de varicela inclui um diagnóstico de varicela, ou interpretação da descrição pai/tutor da varicela, por um